

Sanitair specificatie

Het Land te Spijkenisse, type Roos, Lily



UW HUIS UW WENSEN

Datum : 2019-01-22

Inhoud

1. **Toiletcombinatie**
2. **Fonteincombinatie**
3. **Wastafelcombinatie**
4. **Douchecombinatie**
5. **Badcombinatie**
6. **Radiator**



Closet

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B OMN-ARC COMBIPACK WIT
Artikelnummer	: 4608956
Comm. bestelnr.	: 5684 H1 01
EAN nummer	: 4051202081195
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura closet, keramiek, wit, (hxbxd) 320x370x530mm, type wand, spoelvorm diep, met closetzitting, softclose, spoelwaterhoeveelheid 3 - 4.5L, nom. spoelwaterhoeveelheid 3 - 4,5L, KIWA-keur, plaats uitlaat PK (pijp kort), hartmaat bevestiging wandcloset 180mm,



Bedieningspaneel closet/urinoir

Sigma01

Factuuromschrijving	: GEB BED.PAN S01 WC WIT
Artikelnummer	: 4716734
Artikelcode leverancier	: 115.770.11.5
EAN nummer	: 4025410035165
Informatie	: Geberit Sigma01 bedieningspaneel closet/urinoir, kunststof, wit, (lxbxh) 13x246x164mm, toepassing closet, bediening tweeknops, geschikt voor frontbediening, waterbesparend



Inbouwreservoir met frame

Duofix, Sigma 12 cm

Factuuromschrijving	: GEB VRWND DUOF WC SIGM WB
Artikelnummer	: 2339711
Artikelcode leverancier	: 111.308.00.5
EAN nummer	: 4025416727248
Informatie	: Geberit Duofix Sigma 12 cm inbouwreservoir met frame, staal, (hxbxd) 1120x500x120mm, constructie zelfdragend, oppervlaktebescherming gecoat, in hoogte verstelbaar, in diepte verstelbaar, spoelreservoir kunststof, kwaliteitsklasse spoelreservoir polyethleen (PE), aansluiting leidingwater buitendraad,





Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B ARC FONTEIN 1GAT OVERL
Artikelnummer	: 4195605
Comm. bestelnr.	: 4373 36 01
EAN nummer	: 4051202483791
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura wastafel / fontein, keramiek, wit, diepte 260mm, breedte/diameter 360mm, rechthoekig, met bevestigingsmateriaal, hangend



Sifon

Afvoerprogramma, 5754

Factuuromschrijving	: VIEG PLUGBEKSIF MUURBS 5/4 CHR
Artikelnummer	: 1720994
Comm. bestelnr.	: 102 845
EAN nummer	: 4015211102845
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5754 plugbekersifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wastafel/fontein, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, afsluitbaar, met rozet,



Fonteinkraan

Costa, L

Factuuromschrijving	: GROH COSTA-L TOILETKRAAN LAAG
Artikelnummer	: 3922929
Comm. bestelnr.	: 20404001
EAN nummer	: 4005176842986
Informatie	: Grohe Costa L fonteinkraan, chroom. glans, voorsprong uitloop 80mm, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), afsluitmechanisme bovendeel niet keramisch, kraan messing, blad/kraangat, maat aansluiting aanvoer 1/2", uitvoering uitloop vast, opbouwhoogte onderkant kraanmondstu 39mm,





Stopkraan voor sanitaire toestellen



Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom. glans, haaks, met afdekrozet, aansluiting aanvoer buitendraad, maat aansluiting aanvoer 1/2", afgaande aansluiting knelring, maat afgaande aansluiting 10mm, kraan messing, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, met zelfdichtend schroefd



Aansluitpijp stopkraan



Factuuromschrijving	: SCHE UNIV AANSLBS 30CM CHROOM
Artikelnummer	: 722918
Comm. bestelnr.	: 50 000 06 99
EAN nummer	: 4021163119077
Informatie	: Schell aansluitpijp stopkraan, chroom, diameter 10mm, wanddikte 1mm, lengte 300mm, incl. kraag 14mm en 18mm



Klemfitting



Factuuromschrijving	: SCHE WARTELMOER 1/2 X 10 MM SE
Artikelnummer	: 6000723
Comm. bestelnr.	: 26 509 06 99
EAN nummer	: 4021163115970
Informatie	: Schell wartelmoer, messing, aansluitmaat 1/2"x10mm, binnendraadklem, oppervlaktebescherming verchroomd, uitvoering moer zeskant





Wastafel / Fontein

Architectura

Factuuromschrijving	: V&B ARCHITECTURA WAST60 MO W
Artikelnummer	: 9524550
Comm. bestelnr.	: 4188 60 01
EAN nummer	: 4051202342548
Informatie	: Villeroy & Boch Architectura wastafel, keramiek, wit, diepte 470mm, breedte/diameter 600mm, rechthoekig, hangend, 1 gebruiksplaatsen, 1 afvoerpunten, 1 kommen, kraangat midden, doorslaanbare kraangaten links en rechts, geschikt voor sifonkap, geschikt voor zuil



Sifon

Afvoerprogramma, 5753

Factuuromschrijving	: VIEG BEKERSIFON 5/4+MUURBS CHR
Artikelnummer	: 729087
Comm. bestelnr.	: 100 674
EAN nummer	: 4015211100674
Informatie	: Viega Afvoerprogramma 5753 bekersistifon, messing, chroom, aansluiting afvoer buiseind, verchroomd, in hoogte verstelbaar, met muurbuis, toepassing wasbak/gootsteen, afvoerplugmaat 1.1/4", uitwendige buisdiameter afvoer 32mm, plaats uitlaat achteruitlaat, met rozet



Stopkraan voor sanitaire toestellen

Comfort

Factuuromschrijving	: SCHE COMF HKSTOPK 1/2 CH 04917
Artikelnummer	: 4599783
Comm. bestelnr.	: 04 917 06 95
EAN nummer	: 4021163154900
Informatie	: Schell Comfort hoekstopkraan, chroom. glans, haaks, met afdekrozet, aansluiting aanvoer buitendraad, maat aansluiting aanvoer 1/2", afgaande aansluiting knelring, maat afgaande aansluiting 10mm, kraan messing, soort greep knop, draairichting rechtssluitend, met zelfdichtend schroefd



Wastafelmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Logis, 70 CoolStart

Factuuromschrijving : HAGR WASTMKR LOGIS 70 CS +W C
Artikelnummer : **8635807**
Artikelcode leverancier : 71072000
EAN nummer : 4011097738697
Informatie : Hansgrohe Logis 70 CoolStart wastafelmengkraan (opbouw), chroom. glans, voorsprong uitloop 107mm, aantal grepen eengreeps, incl. grepen, afsluitmechanisme cartouche keramisch, kraan messing, oppervlaktebescherming verchromd, oppervlaktebehandeling geen (onbehandeld), blad/kraangat,



Spiegel

SILKLINE

Factuuromschrijving : SILK SPIEGEL STAND RD 60
Artikelnummer : **1807930**
Artikelcode leverancier : 600016
EAN nummer : 8717154521177
Informatie : Silkline wandspiegel, glas, diameter 600mm, rond, uitvoering glas helder, dikte 5mm





Douchemengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	: HAGR DCHEMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	: 8635828
Artikelcode leverancier	: 13122000
EAN nummer	: 4011097739205
Informatie	: Hansgrohe Ecostat Universal douchemengkraan (opbouw), chroom. glans, voorsprong uitloop 80mm, wand, thermostatisch, incl. grepen, aantal grepen tweegreeps, keramische schijven, type kraanknop knop, waterspaarstand, temperatuurbegrenzing, waterhoeveelheidsbegrenzer, hartafstand 150mm,



Glijstangcombinatie

hansgrohe

Crometta 85, Vario

Factuuromschrijving	: HAGR CROMETTA 85 V/U'C SET 65
Artikelnummer	: 3924511
Comm. bestelnr.	: 27763000
EAN nummer	: 4011097570198
Informatie	: Hansgrohe Crometta 85 Vario glijstangcombinatie, chroom. glans, lengte glijstang 650mm, handdouche kunststof, handdouche met verstelbare straal, handdouche met anti-kalk systeem, handdouche met doorstroombegrenzer los meegeleverd, lengte doucheslang 1600mm, doucheslang kunststof,



Douchegoot

Easy Drain®

Fixt 50, Enkel rooster

Factuuromschrijving	: EASY FIXT50 700 ZU EN
Artikelnummer	: 3314390
Comm. bestelnr.	: EDFT700-50
EAN nummer	: 8717853060212
Informatie	: Easydrain Fixt 50 Enkel rooster douchegoot, uitwendige buisdiameter 50mm, (lxbxh) 700x98x20mm, rechthoekig, met rooster, goot roestvaststaal (RVS), rooster roestvaststaal (RVS), kwaliteitsklasse rooster RVS 316 (1.4401), vorm roosterperforatie rechthoek, schuifeind, richting uitlaat horizontaal,





Ligbad

O.NOVO, Duo

- Factuuromschrijving : VBW O.NOVO BAD 180X80 WIT
Artikelnummer : **4201919**
Artikelcode leverancier : UBA180CAS2V-01
EAN nummer : 4047289359159
Informatie : Villeroy & Boch O.NOVO Duo ligbad, acryl, wit, (lxb) 1800x800mm, rechthoekig, aantal personen 2, hoogte incl. poten 625mm, diepte (inwendig tot overloop) 500mm, inhoud 200L, dikte 5mm, plaats afvoergat midden, diameter afvoergat 52mm, met overloopgat



Badondersteuning

- Factuuromschrijving : VBW BADPOTENSET ACRYLBADEN
Artikelnummer : **2642353**
Comm. bestelnr. : 4000000266
EAN nummer : 4051202198305
Informatie : Villeroy & Boch badondersteuning poten (set), kunststof, (bxh) 130 - 180x185mm, in hoogte verstelbaar



Badafvoercombinatie

Multiplex, Visign M5

- Factuuromschrijving : VIEG BADAFCV MP5 725X40BM
Artikelnummer : **1931229**
Comm. bestelnr. : 364 182
EAN nummer : 4015211364182
Informatie : Viega Multiplex Visign M5 badafvoercombinatie enkel, kunststof, verchroomd, toepassing speciaal bad, met sifon(s), uitvoering sifon(s) buissifon, in hoogte verstelbaar, met afvoerplug, met plugrooster(s), met plugafdekplaat, met waste-inrichting, waste-inrichting incl. knop/danser,





Badmengkraan (opbouw)

hansgrohe

Ecostat, Universal

Factuuromschrijving	: HAGR BADMNGKR ECOSTAT UNI CH
Artikelnummer	: 8635835
Artikelcode leverancier	: 13123000
EAN nummer	: 4011097739229
Informatie	: Hansgrohe Ecostat Universal badmengkraan (opbouw), voorsprong uitloop 194mm, wand, thermostatisch, incl. grepen, met keramische schijven, temperatuurbegrenzing, uitvoering uitloop vast onder, met omstelinrichting, hartafstand 150mm, maat aansluiting aanvoer 3/4", maat S-koppelingen 3/4"x1/2"



Handdouche

hansgrohe

Crometta 85, 1jet

Factuuromschrijving	: HAGR CROMETTA 85 BADSET 125CM
Artikelnummer	: 4584421
Artikelcode leverancier	: 27576000
EAN nummer	: 4011097663982
Informatie	: Hansgrohe Crometta 85 1jet handdouche, kunststof, chroom. glans, volumestroomklasse A (6.9-8.7 l/min.), 1 straalsoorten, min. mengwaterverbruik tappunt 9l/min, met wandhouder, uitvoering wandhouder conisch, antikalksysteem, met doucheslang, lengte doucheslang 1250mm, diameter douchekop 100mm,





Radiator (elektrisch)



E-COMFORT, CLAUDIA

Factuuromschrijving : DRL ECMF CLAUDIA ECOD1195X400
Artikelnummer : **6900769**
Comm. bestelnr. : 221142
EAN nummer : 8719577001885
Informatie : Dri E-COMFORT CLAUDIA radiator (elektrisch), wit, (hxbxd)
1195x400x55mm, uitvoering olie-/vloeistof gevuld, behuizing staal,
verwarmingselement staal, vermogen 600W, 1 schakelstanden, positie
bedieningspaneel voorzijde, type regeling digitaal, met tijdschakelklok,
beschermingsgraad (IP) IP44,

